

Městský úřad Kojetín

Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Č.j.: MK13399/2018-VŽPD/Pt

Spis č.: 1496/2018

Vyřizuje: Ptáček Bohumil, Ing.

Tel.: 581277472

E-mail: vzpd@radnice.kojetin.cz

Kojetín, dne 23. ledna 2019

Obec Měrovice nad Hanou, IČ: 00636380, Měrovice nad Hanou č.p. 131, 752 01 Kojetín

zastoupena na základě plné moci

NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, Plesníkova č.p. 5559, 760 05 Zlín

Územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška

Dne 14.11.2018 podala **Obec Měrovice nad Hanou, IČ: 00636380, Měrovice nad Hanou č.p. 131, 752 01 Kojetín** zastoupena na základě plné moci **NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, Plesníkova č.p. 5559, 760 05 Zlín** žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „**Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Měrovice nad Hanou**“ na pozemcích **p.č. 784, p.č. 167/1, p.č. 471/1, p.č. 357, p.č. 782/2, p.č. 780/4, p.č. 782/1, p.č. 1801/1, p.č. 1801/2, p.č. 1801/3, p.č. 1801/4, p.č. 1801/5, p.č. 320, p.č. 793/19, p.č. 284, p.č. 283, p.č. 781/20, p.č. 1751/2, p.č. 302, v katastrálním území Měrovice nad Hanou.**

MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d), posoudil žádost podle § 84 až § 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení **vydává** podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

rozhodnutí o umístění stavby:

„**Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Měrovice nad Hanou**“ na pozemcích **p.č. 784, p.č. 167/1, p.č. 471/1, p.č. 357, p.č. 782/2, p.č. 780/4, p.č. 782/1, p.č. 1801/1, p.č. 1801/2, p.č. 1801/3, p.č. 1801/4, p.č. 1801/5, p.č. 320, p.č. 793/19, p.č. 284, p.č. 283, p.č. 781/20, p.č. 1751/2, p.č. 302, v katastrálním území Měrovice nad Hanou.**

Popis stavby:

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího veřejného osvětlení podél silnice v obci Měrovice nad Hanou a plánované demontáži stávajících sloupů NN, na kterých je instalováno veřejné osvětlení. Rekonstrukcí dojde k úspoře elektrické energie při provozu veřejného osvětlení. Stavba veřejného osvětlení je typizovaného charakteru, skládá se ze 33 stožárů veřejného osvětlení výšky 8,0 m podél stávající komunikace a z 8 stožárů doplňkového osvětlení výšky 6,0 m. Délka

navrhované hlavní trasy je 930 m – počet stožárů 27 ks; délka jedné odbočné větve je 245 m – počet stožárů 6 ks; na hlavní trase budou 4 místa pro přecházení – počet stožárů 8 ks.

Pro veřejné osvětlení byla zvolena svítidla s technologií LED (S1 až S30). Svítidlo bude osazené elektronickým předřadníkem z důvodu úspory el. energie pro systém stmívání (redukce výkonu). Pro doplňkové osvětlení přechodů pro chodce nebo místa pro přecházení byla zvolena svítidla s technologií LED (Z1A až Z4B). Svítidlo bude osazené elektronickým předřadníkem z důvodu úspory el. energie pro systém stmívání (redukce výkonu).

Pro svítidla veřejného osvětlení byl vybrán ocelový bezpaticový stožár s nadzemní výškou 8,0 m s uložením v zemním betonovém základu hloubky 1700 mm. Stožáry mají provedenu povrchovou úpravu žározinkováním. Svítidla budou namontována na výložník délky 1,6 m, který bude upevněn na stožár.

Pro svítidla doplňkového osvětlení pro chodce byl vybrán ocelový bezpaticový stožár s nadzemní výškou 6,0 m s uložením v zemním betonovém základu hloubky 1700 mm. Stožáry mají provedenu povrchovou úpravu žározinkováním. Svítidla budou namontována na výložník délky 1,5 m, který bude upevněn na stožár.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích **p.č. 784, p.č. 167/1, p.č. 471/1, p.č. 357, p.č. 782/2, p.č. 780/4, p.č. 782/1, p.č. 1801/1, p.č. 1801/2, p.č. 1801/3, p.č. 1801/4, p.č. 1801/5, p.č. 320, p.č. 793/19, p.č. 284, p.č. 283, p.č. 781/20, p.č. 1751/2, p.č. 302 v katastrálním území **Měrovice nad Hanou** tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500.**
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, Plesníkova č.p. 5559, 760 05 Zlín.
3. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu s podmínkami uvedenými v koordinovaném závazném stanovisku Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 12.6.2018 pod č.j.: MMPr/073977/2018/STAV/ZP/Ča jako příslušného orgánu:
 - a) o ochraně přírody a krajiny: stavbou nejsou dotčeny zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny v působnosti tohoto orgánu
 - b) o odpadech: souhlasí s umístěním a povolením stavby
 - c) o ochraně ovzduší: zájmy na úseku ochrany ovzduší v působnosti tohoto orgánu nejsou stavbou dotčeny
 - d) o státní památkové péči: zájmy na úseku památkové péče v působnosti tohoto orgánu nejsou stavbou dotčeny
 - e) vodoprávní úřad: souhlasí s realizací stavby. Záměrem dochází ke křížení vodního toku Tvorovický potok a částečně se nachází v záplavovém území vodního toku Haná, a proto jeho realizace podléhá udělení vodoprávního souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. K žádosti o vydání souhlasu budou všechny náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění.
 - f) o ochraně zemědělského půdního fondu: pro stavbu K navrženému záměru nemáme připomínek. Vyjádření orgánu ochrany ZPF podle ust. § 7 odst.4 zákona není třeba, má-li se stavba trasy nadzemních a podzemních vedení uskutečnit na plochách vymezených pro tento účel platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem.

- g) státní správy lesů: zájem ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyplývající z platného znění lesního zákona v působnosti zdejšího orgánu státní správy lesů není tímto záměrem přímo dotčen.
 - h) silniční správní úřad: Bez připomínek. Upozorňujeme pouze na dodržení ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“, zejména čl. 10.1.2.2 a bezpečnostní odstupy dle tabulky č.4. „*Do volné šířky pásu pro chodce 1,5 m (a menší) nesmí zasahovat žádné překážky, ani ojedinělé (např. sloupy veřejného osvětlení) o šířce > 0,15 m. Do volné šířky větší než 1,5 m mohou zasahovat sloupy doplňkových zařízení, avšak v místě sloupu musí být zachována volná šířka 1,5 m. V odůvodněných případech ve stísněných podmínkách současného stavu může ojedinělá překážka (sloup veřejného osvětlení, sloupek dopravní značky apod.) bodově zúžit průchozí prostor až na 0,90 m podle zvláštního předpisu. Ojedinělé překážky nesmí být ve vzájemných vzdálenostech < 10 m*“.
 - i) silniční správní úřad dle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., pouze § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: Na základě ustanovení § 25 odst. 6 písm. c), d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádá zhotovitel (investor) Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, jako příslušný silniční správní úřad, o vydání povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací, které musí splňovat náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 - j) územního plánování podle § 6 odst. 1 a v souladu s ust. § 96b zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ust. § 136 odst. 1 a ust. § 149 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů toto závazné stanovisko: záměr je přípustný
4. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se stanoviskem SSOK, p.o., Střediska údržby Jih, č.j. SSOK-JH 13259/2018, Sp.zn.7.12.8/S5 ze dne 16.10.2018: Po nově doložené trase umístění zemních kabelů sloupů VO se bude výše uvedená akce týkat SSOK umístěním zemních kabelů v silnici 111/4335 (v pozemku obce p.č.782/1) a v silnici 111/43325 pozemku Olomouckého kraje p.č.782/2 a p.č.784 v k.ú. Měrovice nad Hanou. Žádný úsek zemních kabelů nebude umístěn v živičné části krajských komunikací. Kabely VO budou uloženy do výkopu spolu s povoleným umístěním kabelů NN spol. ČEZ (úsek od místního obchodu p.č.370 směr hřbitov). SSOK - organizace oprávněná hospodařit se svěřeným majetkem Olomouckého kraje (na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. H-325/2002 ze dne 1.3.2002) souhlasí s umístěním zemních kabelů VO do silnic i do pozemků Ol. kraje dle okótovaných potvrzených situací stavby. Investor akce dodrží tyto podmínky:
- 1. Kromě ÚR či ÚS musí mít investor i Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání poz. komunikace, které vydá na základě žádosti investora MMRP – Odbor, evid. správních služeb, oddělení dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka 16, Přerov 2. Jedná se o:
 - a) povolení k uložení nových sítí do silničního tělesa (nejpozději před vydáním ÚR či územního souhlasu) § 25 odst.6 písm. d zák.č.13/97 Sb.
 - b) povolení k provádění stavebních prací (výkopů a protlaků v silničním tělese) a to před zahájením prací, kdy již investor zná dobu realizace. § 25 odst.6c 3 zák.č.13/97 Sb.
 - 2. Uložení inženýrských sítí do tělesa krajských komunikací a pozemků Olom. kraje musí být vždy smluvně ošetřeno a to nájemní smlouvou a smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro pozemky Ol. kraje a nájemní smlouvou pro protlaky v krajské silnici v cizích pozemcích dle platné směrnice SSOK. Smlouvy Vám budou pro investora stavby zaslány na e-mail. adresu projektanta.

3. Technické podmínky pro realizaci uložení inž.sítí do sil.tělesa silnic a souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace

- Umístění kabelů v silnici 111/4335 bude v km 13,438; 13,535; 13,553 sil. staničení a v silnici 111/43325 v km 1,466, 1,531; 1,603; 1,691. Křížení silnic bude provedeno zásadně protlaky. Chránička kabelů bude vyvedena min. 0,5 m za obrubu komunikace, ve stísněných šířkových poměrech bude min. po obrubník komunikace. Kabely budou uloženy v min. hloubce 1,2 m pod celou šířkou nivelety vozovky. Zápichové jámy budou provedeny zásadně mimo vozovku. Před záhozem zápichových jam požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí nad protlaky. (p.Kolářová - 733 696 801).
- Nižší krytí nebude ze strany SSOK akceptováno. Požadovali bychom nové provedení křížení. V případě nižšího krytí chráničky než 1.2 m provede investor inž. sítě v rámci opravy či rekonstrukce komunikace případnou přeložku sítě na své náklady.
- Podélně budou kabely mimo živičnou část komunikace min. 1 m od obrubníku komunikací, ve stísněných prostorových poměrech i méně dle doložené okótované situace potvrzené SSOK, vždy však za obrubou komunikace.
- Kabely VO budou uloženy do výkopu spolu s povoleným umístěním kabelů NN spol. ČEZ (úsek od místního obchodu p.č.370 směr hřbitov).
- Den zahájení prací nám bude oznámen na e-mail: kolarova@ssok.cz.
- Hloubky krytí a umístění chrániček v silničním tělese budou zhotovitelem nafoceny a zaslány elektronicky na e-mail: kolarova@ssok.cz.
- Stavebními pracemi nedojde k poškození silničního tělesa živičného krytu, příslušenství (dopr. značek apod.) či sil. odvodňovacího zařízení. V opačném případě provede investor znovuobnovení na vlastní náklady.
- Jestliže je v daném úseku plánovaných start. jam protlaků stávající svislé dopravní značení, musí být toto zachováno (či po skončení stavby na náklady investora obnoveno). V případě přemístění DZ musí být takováto změna umístění odsouhlasena Policií ČR DI Přerov a provedena stavebníkem na jeho náklady dle TP 65.
- Stavební materiál a zemina z výkopu nesmí být ukládána na vozovku krajské silnice. Jakékoliv znečištění krajské silnice způsobené výše uvedenou stavbou musí být neprodleně odstraněno.
- Investor akce se v předávacím protokolu zaváže, že bude od předání, tj. od naší kontroly provedeného protlaku po dobu 60 měsíců průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých případným poklesem záhozu zápich. jam a uhrazovat případné následné škody, které by vznikly v důsledku těchto závad na výše jmenované krajské silnici.
- Pokud si stavební práce vyžádají omezení silnič. provozu (i jen částečné musí být dopravní značení odsouhlaseno Policií ČR DI Přerov a povoleno MMPř-Odborem evid. správních služeb, oddělení dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka 16, Přerov 2.
- Po skončení stavby bude úsek silnice vyčištěn (v případě znečištění) a požadujeme být přizváni (investorem či zhotovitelem) ke kontrole silničního tělesa. Na SSOK bude doloženo skutečné zaměření trasy kabelů v tělese krajských komunikací na podkladu katastrální mapy, na základě kterého bude sepsán předávací protokol.

5. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se souhrnným stanoviskem Správy železniční dopravní cesty, s.o., č.j.: 16558/2018-SŽDC-OŘ OLC-OPS/SrO ze dne 20.6.2018: *SŽDC, OŘ Olomouc souhlasí s umístěním stavby a s vydáním stavebního povolení stavby*

zasahující do ochranného pásma dráhy a na drážní pozemky za splnění níže uvedených podmínek:

- Před zahájením realizace musí být na uložení podzemního kabelového vedení nn a umístění stožárů veřejného osvětlení na pozemcích SŽDC p.č. 284 a 780/4, k.ú. Měrovice nad Hanou uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o vzniku služebnosti — věcného břemene. Ocenění služebnosti bylo stanoveno ve výši 11.280,- Kč. Návrh smlouvy zašle na požádání v elektronické podobě, Ing. Martin Karger, mobil. tel.: 606 766 077, e-mail: Karger@szdc.cz.

Inženýrské sítě:

V místě stavby se nevyskytují drážní inženýrské sítě a zařízení ve správě a majetku SŽDC, OŘ Olomouc a ČD — Telematika a.s..

Ostatní:

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst.3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a proto musí být stavba projednána s Drážním úřadem, Nerudova 1, 772 00 Olomouc.

Toto souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností 2 let od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí (územní souhlas, stavební povolení) a stavba provedena, je investor, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen požádat o vydání nového souhrnného stanoviska podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

6. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se závazným stanoviskem Drážního úřadu, sekce stavební, územního odboru Olomouc č.j.: DUCR-51227/18/Nv ze dne 11.9.2018: Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy — tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.
6. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
7. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

7. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu s vyjádřením Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. zn. č. 2018/1026/PVP/1041/RD-S5 ze dne 29.6.2018: V rámci stavby dojde k dotčení ochranného pásma vodovodu pro veřejnou potřebu a ke křížení nově navržených kabelů VO s trasou našeho zařízení. S vydáním územního rozhodnutí souhlasíme za předpokladu splnění níže uvedených podmínek, které požadujeme uvést ve výrokové části územního rozhodnutí.

1. Umístění stožárů a jejich rozteče budou voleny dle místních podmínek v závislosti na poloze stávající inž. sítí a jejich ochranných pásem případně podmínek plynoucích z ČSN 73 6005 (prostorová norma). Stožáry budou umístěny dle skutečnosti na základě vytyčených inženýrských sítí. Umístění stožárů VO vůči poloze našich sítí bude upřesněno

před zahájením stavby, aby byla zajištěna minimální vzdálenost mezi sloupy a vnějším lícem potrubí min. 0,7m.

2. Při souběhu a křížení inženýrských sítí s trasami vodovodu pro veřejnou potřebu a vodovodních přípojek dodrží investor ČSN 73 6005 a při kříženích úhel nejméně 30°.
3. Pro realizaci stavby investor ověří přesnou polohu domovních přípojek u jejich vlastníků a zajistí jejich řádnou ochranu.
4. Polohu vodovodů nechá investor před zahájením stavebních prací řádně vytyčit a vyznačit v terénu. Vytyčení zajistí na základě písemné objednávky příslušný pracovník provozu vodovodů pan Výstřela (mob. č: 602 582 341). Součástí protokolu pro vytyčení polohy je oprávnění k činnostem v ochranném pásmu vodárenského zařízení plynoucí ze zákona odst. 5 § 23 zákona č. 274/2001 Sb.
5. Investor zajistí ochranu stávajícího zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodu pro veřejnou potřebu a vodovodních přípojek. Investor provede v místech křížení výkopů pro navrhovanou stavbu s vodovodem pro veřejnou potřebu a v místě zápchových a koncových jam vhodné zabezpečení našeho zařízení. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od vodovodních zařízení a jejich příslušenství provede pouze ručně.
6. V ochranném pásmu vodovodů nebude bez souhlasu správce vodovodu pro veřejnou potřebu zřizovat investor dočasné a trvalé stavby, oplocení, podpěrné konstrukce nadzemních vedení, výkopky zemin a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu nebo kanalizace a k jejich příslušenství.
7. Po provedení zemních prací v místě křížení s vodovodem provede investor opětovný podsyp a obsyp včetně zhutnění dle podmínek vlastníka kříženého vedení.
8. Vedení a části staveb prováděné protlačováním nebo vrtáním v ochranném pásmu vodovodu mohou být realizovány pouze pod dohledem společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Pokud bude takovéto křížení provedeno bez vyzvání k dohledu, je stavebník povinen doložit bezchybný způsob provedení v místě křížení kopanou sondou nebo kamerovým monitoringem a prokázat, že nedošlo k poškození našeho zařízení. V místě umístění montážních šachet (startovací, koncová šachta) zajistí investor statické zabezpečení vodovodního potrubí včetně vodovodních přípojek.
9. V plochách nově upravených komunikací a terénu předepíše investor v dokumentaci pro stavební povolení vyrovnání poklopů vodárenských armatur do nivelety nových povrchů. Poklopy vodárenských armatur požadujeme uložit na podkladové desky odpovídající dopravnímu zatížení. Stavební činností nesmí dojít ke snížení stávajícího krytí vodovodního potrubí. Krytí vodovodního potrubí nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav sníženo pod 1,2 m a nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav větší jak 2,2 m. Výšku hydrantů přizpůsobí pomocí přírubových tvarovek vkládaných mezi patkové koleno a hydrant, délku zemních šoupátkových a ventilových souprav upraví podle skutečného krytí potrubí. Poklopy armatur osadí na podkladové desky odpovídající dopravnímu zatížení (ve zpevněných plochách s maximální tolerancí ± 5 mm).
10. Před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodovodního zařízení vyzve investor nebo smluvní dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu.
11. Po dokončení všech stavebních prací vyzve investor společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, a k ověření správné funkce vodárenských a kanalizačních zařízení dotčených stavbou. O této přejímce bude pořízen písemný zápis, jehož součástí bude geodetické zaměření navrhovaných zařízení v

místě dotčení ochranného pásma zařízení v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bvp (Balt po vyrovnání) a v grafickém formátu DGN.

12. Poškození vodovodního nebo kanalizačního zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Při poškození vodovodního nebo kanalizačního zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.
8. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu s vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 1098717522 ze dne 4.6.2018: V prostoru stavby se nachází nadzemní vedení 0,4kV NN, podzemní kabelové vedení 0,4kV NN a nedaleko se nachází nadzemní vedení 22kV a elektrická stanice 22/0,4kV. V rámci rekonstrukce distribuční sítě NN je připravována kabelizace části této lokality.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.

ČEZ Distribuce, a.s., požaduje respektování ochranného pásma nadzemního vedení 22kV VN, dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 a tak i ochranného pásma elektrické stanice 22/0,4kV. Požadujeme umístění stožárů osvětlení mimo ochranné pásmo nadzemního vedení VN a elektrické stanice 22/0,4kV.

ČEZ Distribuce, a.s. požaduje dodržení minimálních vzdáleností stožárů veřejného osvětlení od nadzemního vedení, dle platných norem, zejména PNE 33 3301, PNE 333302 a pro práci v blízkosti ČSN EN 50110-1 ed.2

ČEZ Distribuce, a.s., požaduje, aby trasa výkopových byla navržena v minimální vzdálenosti 1 metru od stožáru 0,4kV NN, při stavební činnosti nesmí dojít k odkrytí základu z důvodu narušení jejich statiky.

ČEZ Distribuce, a.s., požaduje respektování ochranného pásma kabelového vedení, které dle zákona č.458/2000 Sb. § 46 činí 1 metr od tohoto kabelu. Místa křížení a souběhy se zařízeními energetiky musí být provedeno zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

ČEZ Distribuce, a.s. - požadujeme umístění základů stožárů veřejného osvětlení v minimální vzdálenosti 0,5 metru od kabelového vedení 0,4 kV NN.

ČEZ Distribuce, a.s. - požadujeme koordinaci stavby se stavbou rekonstrukce distribuční sítě NN-IE-128004879.
9. V souladu se sdělením Telco Pro Services, a.s. zn.: 0200759023 a zn.: 0200759024 ze dne 28.5.2018 se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.
10. V souladu se stanoviskem ČD - Telematika, a.s. č.j.: 1201809104 a č.j.: 1201809105 ze dne 28.5.2018 při realizaci výše uvedené stavby nedojde ke styku se sítí elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti ČD - Telematika, a.s.
11. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu s vyjádřením CETIN, a.s. č.j.: 624699/18 ze dne 14.6.2018: V prostoru stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen:

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Křížení kabelů tel. sítě a NNk musí být provedeno v chráničce. Do společné trasy k tel. síti, nesmí být umístěny žádné zemnicí prvky ani zemniče od NN rozvodů. Musí být dodržena souběžná vzdálenost obou sítí nejméně 0,5 m. Sloupy VO budou umístěny min. 0,5 m od okraje trasy SEK.

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

12. V souladu se stanoviskem Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno MO 161795/2018-1150, Sp.zn.: 83618/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 6. června 2018 Ministerstvo obrany ČR neviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

13. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se stanoviskem GasNet, s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., zn.: 5001731170 ze dne 22.6.2018: V zájmovém území se nachází STL plynárenské zařízení v naší správě. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být 1 m. V případě omezeného prostoru souhlasíme s umístěním sloupů ve vzdálenosti minimálně 500 mm, kdy hloubku základu stožáru je nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení. Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005). Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude provedena kontrola souběhu a křížení. Objednání vytyčení a kontroly na: (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>). Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1.) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

- 2.) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3.) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 1 1 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4.) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5.) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6.) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7.) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8.) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9.) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10.) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 113 355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- 11.) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12.) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13.) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14.) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15.) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16.) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese: www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 113 355.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Obec Měrovice nad Hanou, IČ: 00636380, Měrovice nad Hanou č.p. 131, 752 01 Kojetín zastoupena na základě plné moci NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, Plesníkova č.p. 5559, 760 05 Zlín.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

Odůvodnění:

Dne 14.11.2018 podala Obec Měrovice nad Hanou, IČ: 00636380, Měrovice nad Hanou č.p. 131, 752 01 Kojetín zastoupena na základě plné moci NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, Plesníkova č.p. 5559, 760 05 Zlín žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 29.11.2018 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s ustanovením § 89 a § 87 odst. 1 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.

Oznámení o zahájení územního řízení bylo účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámeno v souladu s ustanovením § 87 odst.1 stavebního zákona.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

podle § 85 odst.1 stavebního zákona

a) žadatel

- Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou č.p. 131, 752 01 Kojetín zastoupena na základě plné moci NELL PROJEKT s.r.o., Plesníkova č.p. 5559, 760 05 Zlín

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

- Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou č.p. 131, 752 01 Kojetín

podle § 85 odst.2 stavebního zákona

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

- Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou č.p. 131, 752 01 Kojetín
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 120, 772 11 Olomouc

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

- p.č. 531, p.č. 530, p.č. 529, p.č. 527, p.č. 526, p.č. 524, p.č. 521, p.č. 519, p.č. 515, p.č. 511, p.č. 507, p.č. 506, p.č. 502, p.č. 109, p.č. 110, p.č. 112, p.č. 114, p.č. 116, p.č. 496, p.č. 118, p.č. 123, p.č. 124, p.č. 131/3, p.č. 484, p.č. 483, p.č. 482, p.č. 369, p.č. 370, p.č. 141, p.č. 142/1, p.č. 368, p.č. 363, p.č. 362, p.č. 361, p.č. 360, p.č. 359, p.č. 358, p.č. 342, p.č. 236, p.č. 344, p.č. 346, p.č. 348, p.č. 350, p.č. 353, p.č. 355, p.č. 356, p.č. 302, p.č. 301/1, p.č. 280, p.č. 277, p.č. 274, p.č. 270, p.č. 269/1, p.č. 268, p.č. 267/3, p.č. 267/2, p.č. 371/2, p.č. 371/1, p.č. 372, p.č. 373, p.č. 374, p.č. 375, p.č. 376, p.č. 377, p.č. 378, p.č. 379, p.č. 380, p.č. 381, p.č. 382/1, p.č. 382/2, p.č. 395, p.č. 401, p.č. 403, p.č. 404, p.č. 405, p.č. 410

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení:

- Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Přerova ze dne 12.6.2018 pod č.j.: MMPr/073977/2018/STAV/ZP/Ča
- Stanovisko SSOK, p.o., Střediska údržby Jih, č.j. SSOK-JH 13259/2018, Sp.zn.7.12.8/S5 ze dne 16.10.2018
- Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o., č.j.: 16558/2018-SŽDC-OR OLC-OPS/SrO ze dne 20.6.2018
- Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební, územního odboru Olomouc, č.j.: DUCR-51227/18/Nv ze dne 11.9.2018
- Vyjádření Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. zn. č. 2018/1026/PVP/1041/RD-S5 ze dne 29.6.2018
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 1098717522 ze dne 4.6.2018
- Sdělení Telco Pro Services, a.s. zn.: 0200759023 a zn.: 0200759024 ze dne 28.5.2018
- Stanovisko ČD - Telematika, a.s. č.j.: 1201809104 a č.j.: 1201809105 ze dne 28.5.2018
- Vyjádření CETIN, a.s. č.j.: 624699/18 ze dne 14.6.2018

- Stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno MO 161795/2018-1150, Sp.zn.: 83618/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 6. června 2018
- Stanovisko GasNet, s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., zn.: 5001731170 ze dne 22.6.2018

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hledisek, uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Umísťovaná stavba je v souladu s požadavky:

- stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Za den doručení je považován patnáctý den po vyvěšení oznámení o možnosti převzít písemnost na úřední desce Městský úřad Kojetín.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních

předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Ing. Bohumil Ptáček
referent odboru výstavby, ŽP a D

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků, byl uhrazen dne 9.1.2019.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Kojetín a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

(datová schránka)

Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou č.p. 131, 752 01 Kojetín, DS: j2taxhu

Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou č.p. 131, 752 01 Kojetín zastoupena na základě plné moci NELL PROJEKT s.r.o., Plesníková č.p. 5559, 760 05 Zlín, DS: 522n53y

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, Kostelecká č.p. 55, 796 56 Prostějov, DS: ur4k8nn

(veřejná vyhláška)

CETIN, a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín

ČEZ ICT Services, a.s., Duhová č.p. 1531/3, 140 53 Praha 4

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova č.p. 1, 779 00 Olomouc

vlastníci parcel:

p.č. 531, p.č. 530, p.č. 529, p.č. 527, p.č. 526, p.č. 524, p.č. 521, p.č. 519, p.č. 515, p.č. 511, p.č. 507, p.č. 506, p.č. 502, p.č. 109, p.č. 110, p.č. 112, p.č. 114, p.č. 116, p.č. 496, p.č. 118, p.č. 123, p.č. 124, p.č. 131/3, p.č. 484, p.č. 483, p.č. 482, p.č. 369, p.č. 370, p.č. 141, p.č. 142/1, p.č. 368, p.č. 363, p.č. 362, p.č. 361, p.č. 360, p.č. 359, p.č. 358, p.č. 342, p.č. 236, p.č. 344, p.č. 346, p.č. 348, p.č. 350, p.č. 353, p.č. 355, p.č. 356, p.č. 302, p.č. 301/1, p.č. 280, p.č. 277, p.č. 274, p.č. 270, p.č. 269/1, p.č. 268, p.č. 267/3, p.č. 267/2, p.č. 371/2, p.č. 371/1, p.č. 372, p.č. 373, p.č. 374, p.č. 375, p.č. 376, p.č. 377, p.č. 378, p.č. 379, p.č. 380, p.č. 381, p.č. 382/1, p.č. 382/2, p.č. 395, p.č. 401, p.č. 403, p.č. 404, p.č. 405, p.č. 410

Dotčené orgány:

(datová schránka)

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská č.p. 34, 750 11 Přerov, DS: etwb5sh

Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova č.p. 2687/84, 615 00 Brno-Židenice, DS: hjyaavk

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, U Výstaviště č.p. 3183/18, 751 52 Přerov, DS: 6jwhpv6