

**Magistrát města Přerova**  
**Odbor stavebního úřadu a životního prostředí**  
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD  
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2

---

Spis zn.: 2018/200517/STAV/SU/Sko  
Č.j.: MMPPr/116181/2019/Sko  
Oprávněná úřední osoba: Bc. Kateřina Skoková  
Telefon: 581 268 450  
E-mail: katerina.skokova@prerov.eu

Přerov, dne 16.05.2019

**Navrhovatel:**

**Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetín**

**OZNÁMENÍ**  
**ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ**  
**(doručováno veřejnou vyhláškou)**

**Obec Měrovice nad Hanou, IČO 00636380**, zastoupená starostou obce Ladislavem Bařinou, **Měrovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetín**, kterou zastupuje **NELL PROJEKT s.r.o.**, Zuzana Kuchařová, jednatelka společnosti, **IČO 29209081, Plesníkova 5559, 760 05 Zlín 5**

(dále jen "žadatel") podala dne 10.12.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

**"Výstavba chodníku podél silnice III/43325 v obci Měrovice nad Hanou"**  
Měrovice nad Hanou

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 167/1 (ostatní plocha), parc. č. 471/1 (ostatní plocha), parc. č. 502 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 511 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 784 (ostatní plocha) v katastrálním území Měrovice nad Hanou. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

**Stavba obsahuje:**

*Výstavba chodníku je navržena podél silnice III/43325 v obci Měrovice nad Hanou. Navrhovaný chodník začíná vjezdem k nemovitosti, která se nachází u mostu přes vodní tok Měrovický potok, vede podél silnice III/43325 a končí napojením na stávající chodník před domem č .p. 44. Chodník je navržen jako komunikace pro pěší s vyloučením nebo přísným omezením přístupu motorové dopravy. Chodník je zařazen do kategorie místních komunikací IV. třídy, funkční skupiny D. Chodník je navržen v celkové délce 291,77 m a v šířce 1,50 m jako dvoupruhový (2 x 0,75 m). Povrch chodníku je navržen ze zámkové dlažby.*

*Součástí chodníku jsou také vjezdy k okolním nemovitostem, které jsou řešeny ve stávajícím šířkovém řešení. Chodník je dvěma místy pro přecházení propojen se stávajícím chodníkem na protější straně komunikace - silnice III/43325. Místo pro přecházení je navrženo o šířce 3,0 m a délce 6,50 m. Chodník bude podél vozovky lemován stávajícími betonovými obrubníky BO 15/25 s fází 15 cm a stávajícím jednořádkem z žulových kostek. V místě vjezdů je lemován stávajícími betonovými obrubníky BO 15/15 s fází 5 cm. Pouze na začátku úseku (ZÚ - km 0,009 00), kde se obruby nenaházejí a v místě upravovaných uličních vpustí budou nově osazeny betonové obrubníky BO 15/25 s fází 15 cm s jednořádkem z žulových kostek a betonovými obrubníky BO 15/15 s fází 5 cm. U obou navrhovaných míst pro přecházení budou silniční obruby odstraněny a chodník bude na daném místě při styku s vozovkou lemován betonovými obrubníky BO 15/15 s fází 2 cm, varovný pás bude šířky 400 m, v prostoru míst pro přecházení jsou sníženy obruby na 20 mm nad úroveň vozovky. Při styku se zelení bude chodník lemován betonovými obrubníky BO 10/25 s fází 6 cm, z důvodu vytvoření přirozené vodící linie. Vjezdy budou v místě zeleně po obou stranách lemovány zapuštěnými betonovými obrubníky.*

**Výškové řešení**

*Niveleta chodníku kopíruje výškové řešení stávající komunikace. Příčný sklon chodníku je 2,0 % směrem k vozovce. Pouze v místě vjezdu, který se nachází na začátku úseku, je příčný sklon chodníku 2,0 % navržen směrem k soukromému pozemku (směrem od vozovky), a to z důvodu výškového umístění vjezdové brány níže než je stávající komunikace. Podélný sklon chodníku je min. 0,3 % a max. 2,54 %.*

**Konstrukční skladby ploch**

Chodník je navržen v konstrukční skladbě:

zámková dlažba	60 mm
lože-drt'frakce 4-8 mm	40 mm
šterkodrt' ŠD 0-32	150- 170 mm
celkem	250-270 mm

Vjezdy jsou navrženy v konstrukční skladbě:

zámková dlažba	80 mm
lože - drt' frakce 4-8 mm	40 mm
podkladní vrstva z KSC I	120 mm
podkladní šterkodrt' ŠD 0-63	180 - 200 mm
celkem	420-440 mm

Přefrézování silnice je navrženo v konstrukční skladbě:

asfaltový beton ACO 11	50 mm
spojovací postřík 0,5 kg/m <sup>2</sup>	
asfaltový beton ACL 16	50 mm
infiltrační postřík 1,5 kg/m <sup>2</sup>	
stávající konstrukční vrstvy	

Předláždění chodníku je navrženo v konstrukční skladbě:

zámková dlažba	60 mm
lože - drt' frakce 4-8 mm	40 mm
stávající konstrukční vrstvy	

Předláždění chodníku je navrženo v konstrukční skladbě:

zámková dlažba	60 mm
lože - drt' frakce 4-8 mm	40 mm
stávající konstrukční vrstvy	

Stávající silnice je odvodněna do stávajících uličních vpustí, které jsou napojeny do stávajícího kanalizačního systému. Stávající uliční vpustí jsou umístěny za hranou asfaltové plochy komunikace. Z toho důvodu budou při výstavbě chodníku upraveny na obrubníkové vpustí (obrubníková vpust' Radbuza). Plocha chodníku bude odvodněna pomocí příčného a podélného sklonu na stávající komunikaci a odtud do upravených uličních vpustí. Řešené vjezdy jsou odvodněny pomocí příčného a podélného sklonu na stávající komunikaci nebo do okolních zatravněných ploch. Z důvodu výškového umístění vjezdové brány na začátku řešené úseku, která je níže než stávající komunikace, bude na konci vjezdu umístěn odvodňovací žlab ACODRAIN N100, který bude pomocí přípojky PVC DN150 napojen do stávajícího kanalizačního systému. Na stávající kanalizační šachty, které zároveň slouží jako uliční vpustí, bude osazena přechodová deska a kanalizační poklop.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo dne 10.12.2018 přerušeno. Žádost byla doplněna dne 23.04.2019.

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto současně oznamuje, že pokračuje ve společném řízení.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky do

**15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Nebudou-li závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě doloženy, stavební úřad bude mít za to, že k předmětné stavbě není připomínek.

Správní orgán oznamuje účastníkům řízení, že dne **20.06.2019**, po uplynutí lhůty pro provedení úkonu stanovené v tomto oznámení o zahájení řízení, bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit, nahlížet do nich (Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, úřední dny: pondělí, středa od 8:00 do 17:00, po domluvě i v úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 14:30) a vyjádřit se k nim do 3 pracovních dnů po výše uvedeném datu. Poté bude vydáno rozhodnutí ve věci.

#### **Účastníci společného řízení:**

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona:

Obec Měrovice nad Hanou, Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, silniční správní úřad, Olomoucký kraj, Roman Rynda, Libor Krčmař, Petra Vymětalíková, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Dle § 94k písm. e) stavebního zákona - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 491, 496, 493, 471/4, 498, 500, 506, 507, 515, 519, 522, 521, 524, 526, 527, 529, 530, 531, 1777, 6/1, 8/2, 2, 116 v katastrálním území Měrovice nad Hanou

Dle § 94k písm. e) stavebního zákona - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Měrovice nad Hanou č.p. 44, č.p. 42, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 41, č.p. 40, č.p. 38, č.p. 36, č.p. 186, č.p. 35, č.p. 34, č.p. 203, č.p. 139, č.p. 138, č.p. 140, č.p. 160 a č.p. 8

#### **Poučení:**

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastník řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.

Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

Rovněž Obecní úřad Měrovice je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

*Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. **Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!***

-----  
V souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona doručuje stavební úřad oznámení o zahájení společného řízení účastníkům společného řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

#### **Obdrží:**

Účastníci řízení (dodejky)

NELL PROJEKT s.r.o., IDDS: 522n53y

zastoupení pro: Obec Měrovice nad Hanou, Měrovice nad Hanou 131, 752 01 Kojetín  
správní úřad, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn

zastoupení pro: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Roman Rynda, Měrovice nad Hanou č.p. 37, 752 01 Kojetín

Libor Krčmař, Měrovice nad Hanou č.p. 39, 752 01 Kojetín

Petra Vymětalíková, Měrovice nad Hanou č.p. 39, 752 01 Kojetín

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t

Dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiia6d

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ, služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně  
správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení ochrany životního  
prostředí a památkové péče, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a  
zemědělství, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Orgán územního plánování, Bratrská  
č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2

Městský úřad Kojetín, Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy, IDDS: r3cb8hq

Obecní úřad Měrovice nad Hanou, IDDS: j2taxhu

Ostatní

Obecní úřad Měrovice nad Hanou, *Úřední deska*, IDDS: j2taxhu

Magistrát města Přerova, *Úřední deska* (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)

Účastníci společného řízení vymezení ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona

Spis